

Informe De Ensayo 202402688

*** Empresa: <b>Ecofiltro, S. A.</b>	*** Análisis solicitado por: <b>Naomi Galicia</b>
Fecha del Informe: <b>22/05/2024 11:46</b>	Código único de muestra: <b>151,300</b>
*** Dirección: <b>Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepequez</b>	

*** Descripción de la muestra: <b>Ecofiltro Pequeño</b>			
*** Área de muestreo: ---			
*** Lote: <b>F129810130324</b>	*** FP: ---	*** FV: ---	Cantidad recibida: ---

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: <b>7/05/2024</b>	Fecha de recepción: <b>7/05/2024</b>
Muestreado por: <b>Cliente</b>	Recibido por: <b>FA</b>
Condiciones de transporte y almacenamiento: <b>Ambiente</b>	Condiciones a la recepción: <b>Aceptable</b>

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 13/05/2024

Fecha de finalización: 15/05/2024

Análisis Solicitados	Método	Resultados	Dimensionales
<b>Poder Bactericida</b>	AOAC 960.09	99.999%	% Efectividad

**Observaciones**

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

\*\*\* Información Proporcionada por el Cliente

Muestra tomada por el cliente

Ultima Línea \*\*

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	E. coli
151,301	Ecofiltro	(Inoculado E. coli)	> 23	> 23	> 23
151,302	Ecofiltro	(Después de Filtrado)	< 1.1	< 1.1	< 1.1
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por  
Sandra Cordova Director  
de Calidad Analisa  
Fecha: 22/05/24 11:46

Informe De Ensayo 202402688

*** Empresa: <b>Ecofiltro, S. A.</b>	*** Análisis solicitado por: <b>Naomi Galicia</b>
Fecha del Informe: <b>22/05/2024 11:46</b>	Código único de muestra: <b>151,303</b>
*** Dirección: <b>Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepequez</b>	

*** Descripción de la muestra: <b>Ecofiltro Pequeño</b>			
*** Área de muestreo: ---			
*** Lote: <b>F130300130324</b>	*** FP: ---	*** FV: ---	Cantidad recibida: ---

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: <b>7/05/2024</b>	Fecha de recepción: <b>7/05/2024</b>
Muestreado por: <b>Cliente</b>	Recibido por: <b>FA</b>
Condiciones de transporte y almacenamiento: <b>Ambiente</b>	Condiciones a la recepción: <b>Aceptable</b>

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 13/05/2024

Fecha de finalización: 15/05/2024

Análisis Solicitados	Método	Resultados	Dimensionales
<b>Poder Bactericida</b>	AOAC 960.09	99.999%	% Efectividad

**Observaciones**

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

\*\*\* Información Proporcionada por el Cliente

Muestra tomada por el cliente

Ultima Línea \*\*

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	E. coli
151,304	Ecofiltro	(Inoculado E. coli)	> 23	> 23	> 23
151,305	Ecofiltro	(Después de Filtrado)	< 1.1	< 1.1	< 1.1
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por  
Sandra Cordova Director  
de Calidad Analisa  
Fecha: 22/05/24 11:46

Informe De Ensayo 202402688

*** Empresa: <b>Ecofiltro, S. A.</b>	*** Análisis solicitado por: <b>Naomi Galicia</b>
Fecha del Informe: <b>22/05/2024 11:46</b>	Código único de muestra: <b>151,306</b>
*** Dirección: <b>Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepequez</b>	

*** Descripción de la muestra: <b>Ecofiltro Pequeño</b>			
*** Área de muestreo: ---			
*** Lote: <b>F111650020324</b>	*** FP: ---	*** FV: ---	Cantidad recibida: ---

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: <b>7/05/2024</b>	Fecha de recepción: <b>7/05/2024</b>
Muestreado por: <b>Cliente</b>	Recibido por: <b>FA</b>
Condiciones de transporte y almacenamiento: <b>Ambiente</b>	Condiciones a la recepción: <b>Aceptable</b>

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 13/05/2024

Fecha de finalización: 15/05/2024

Análisis Solicitados	Método	Resultados	Dimensionales
Poder Bactericida	AOAC 960.09	99.999%	% Efectividad

**Observaciones**

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

\*\*\* Información Proporcionada por el Cliente

Muestra tomada por el cliente

Ultima Línea \*\*

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	E. coli
151,307	Ecofiltro	(Inoculado E. coli)	> 23	> 23	> 23
151,308	Ecofiltro	(Después de Filtrado)	< 1.1	< 1.1	< 1.1
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por  
Sandra Cordova Director  
de Calidad Analisa  
Fecha: 22/05/24 11:46

Informe De Ensayo 202402688

*** Empresa: <b>Ecofiltro, S. A.</b>	*** Análisis solicitado por: <b>Naomi Galicia</b>
Fecha del Informe: <b>22/05/2024 11:46</b>	Código único de muestra: <b>151,309</b>
*** Dirección: <b>Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepequez</b>	

*** Descripción de la muestra: <b>Ecofiltro Grande</b>			
*** Área de muestreo: ---			
*** Lote: <b>KQ156710190324</b>	*** FP: ---	*** FV: ---	Cantidad recibida: ---

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: <b>7/05/2024</b>	Fecha de recepción: <b>7/05/2024</b>
Muestreado por: <b>Cliente</b>	Recibido por: <b>FA</b>
Condiciones de transporte y almacenamiento: <b>Ambiente</b>	Condiciones a la recepción: <b>Aceptable</b>

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 13/05/2024

Fecha de finalización: 15/05/2024

Análisis Solicitados	Método	Resultados	Dimensionales
<b>Poder Bactericida</b>	AOAC 960.09	99.999%	% Efectividad

**Observaciones**

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

\*\*\* Información Proporcionada por el Cliente

Muestra tomada por el cliente

Ultima Línea \*\*

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	E. coli
151,310	Ecofiltro	(Inoculado E. coli)	> 23	> 23	> 23
151,311	Ecofiltro	(Después de Filtrado)	< 1.1	< 1.1	< 1.1
<b>% de Efectividad</b>		<b>99.999%</b>	<b>99.999%</b>	<b>99.999%</b>	<b>99.999%</b>



Informe De Ensayo 202402688

*** Empresa: <b>Ecofiltro, S. A.</b>	*** Análisis solicitado por: <b>Naomi Galicia</b>
Fecha del Informe: <b>22/05/2024 11:46</b>	Código único de muestra: <b>151,312</b>
*** Dirección: <b>Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepequez</b>	

*** Descripción de la muestra: <b>Ecofiltro Grande</b>			
*** Área de muestreo: ---			
*** Lote: <b>KQ158010190324</b>	*** FP: ---	*** FV: ---	Cantidad recibida: ---

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: <b>7/05/2024</b>	Fecha de recepción: <b>7/05/2024</b>
Muestreado por: <b>Cliente</b>	Recibido por: <b>FA</b>
Condiciones de transporte y almacenamiento: <b>Ambiente</b>	Condiciones a la recepción: <b>Aceptable</b>

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 13/05/2024

Fecha de finalización: 15/05/2024

Análisis Solicitados	Método	Resultados	Dimensionales
<b>Poder Bactericida</b>	AOAC 960.09	99.999%	% Efectividad

**Observaciones**

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

\*\*\* Información Proporcionada por el Cliente

Muestra tomada por el cliente

Ultima Línea \*\*

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	E. coli
151,313	Ecofiltro	(Inoculado E. coli)	> 23	> 23	> 23
151,314	Ecofiltro	(Después de Filtrado)	< 1.1	< 1.1	< 1.1
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por  
Sandra Cordova Director  
de Calidad Analisa  
Fecha: 22/05/24 11:46

Informe De Ensayo 202402688

*** Empresa: <b>Ecofiltro, S. A.</b>	*** Análisis solicitado por: <b>Naomi Galicia</b>
Fecha del Informe: <b>22/05/2024 11:46</b>	Código único de muestra: <b>151,315</b>
*** Dirección: <b>Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepequez</b>	

*** Descripción de la muestra: <b>Ecofiltro Grande</b>			
*** Área de muestreo: ---			
*** Lote: <b>KQ159190190324</b>	*** FP: ---	*** FV: ---	Cantidad recibida: ---

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: <b>7/05/2024</b>	Fecha de recepción: <b>7/05/2024</b>
Muestreado por: <b>Cliente</b>	Recibido por: <b>FA</b>
Condiciones de transporte y almacenamiento: <b>Ambiente</b>	Condiciones a la recepción: <b>Aceptable</b>

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 13/05/2024

Fecha de finalización: 15/05/2024

Análisis Solicitados	Método	Resultados	Dimensionales
Poder Bactericida	AOAC 960.09	99.999%	% Efectividad

**Observaciones**

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

\*\*\* Información Proporcionada por el Cliente

Muestra tomada por el cliente

Ultima Línea \*\*

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	E. coli
151,316	Ecofiltro	(Inoculado E. coli)	> 23	> 23	> 23
151,317	Ecofiltro	(Después de Filtrado)	< 1.1	< 1.1	< 1.1
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



**Informe De Ensayo 202402688**

*** Empresa: <b>Ecofiltro, S. A.</b>		*** Análisis solicitado por: <b>Naomi Galicia</b>	
Fecha del Informe: <b>22/05/2024 11:46</b>		Código único de muestra: <b>151,318</b>	
*** Dirección: <b>Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepequez</b>			
*** Descripción de la muestra: <b>Ecofiltro Grande</b>			
*** Área de muestreo: <b>---</b>			
*** Lote: <b>KQ171190200324</b>	*** FP: <b>---</b>	*** FV: <b>---</b>	Cantidad recibida: <b>---</b>
FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento			
Fecha de toma de muestra: <b>7/05/2024</b>		Fecha de recepción: <b>7/05/2024</b>	
Muestreado por: <b>Cliente</b>		Recibido por: <b>FA</b>	
Condiciones de transporte y almacenamiento: <b>Ambiente</b>		Condiciones a la recepción: <b>Aceptable</b>	

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 13/05/2024

Fecha de finalización: 15/05/2024

Análisis Solicitados	Método	Resultados	Dimensionales
Poder Bactericida	AOAC 960.09	99.999%	% Efectividad

**Observaciones**

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

\*\*\* Información Proporcionada por el Cliente

Muestra tomada por el cliente

Ultima Línea \*\*

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	E. coli
151,320	Ecofiltro	(Inoculado E. coli)	> 23	> 23	> 23
151,321	Ecofiltro	(Después de Filtrado)	< 1.1	< 1.1	< 1.1
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por  
Sandra Cordova Director  
de Calidad Analisa  
Fecha: 22/05/24 11:46

Informe De Ensayo 202402688

*** Empresa: <b>Ecofiltro, S. A.</b>	*** Análisis solicitado por: <b>Naomi Galicia</b>
Fecha del Informe: <b>22/05/2024 11:46</b>	Código único de muestra: <b>151,322</b>
*** Dirección: <b>Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepequez</b>	

*** Descripción de la muestra: <b>Ecofiltro Grande</b>			
*** Área de muestreo: ---			
*** Lote: <b>KQ172960200324</b>	*** FP: ---	*** FV: ---	Cantidad recibida: ---

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: <b>7/05/2024</b>	Fecha de recepción: <b>7/05/2024</b>
Muestreado por: <b>Cliente</b>	Recibido por: <b>FA</b>
Condiciones de transporte y almacenamiento: <b>Ambiente</b>	Condiciones a la recepción: <b>Aceptable</b>

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 13/05/2024

Fecha de finalización: 15/05/2024

Análisis Solicitados	Método	Resultados	Dimensionales
<b>Poder Bactericida</b>	AOAC 960.09	99.999%	% Efectividad

**Observaciones**

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

\*\*\* Información Proporcionada por el Cliente

Muestra tomada por el cliente

Ultima Línea \*\*

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	E. coli
151,323	Ecofiltro	(Inoculado E. coli)	> 23	> 23	> 23
151,324	Ecofiltro	(Después de Filtrado)	< 1.1	< 1.1	< 1.1
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por  
Sandra Cordova Director  
de Calidad Analisa  
Fecha: 22/05/24 11:46



Informe De Ensayo 202402688

*** Empresa: <b>Ecofiltro, S. A.</b>	*** Análisis solicitado por: <b>Naomi Galicia</b>
Fecha del Informe: <b>22/05/2024 11:46</b>	Código único de muestra: <b>151,325</b>
*** Dirección: <b>Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepequez</b>	

*** Descripción de la muestra: <b>Ecofiltro Grande</b>			
*** Área de muestreo: ---			
*** Lote: <b>KQ168640200324</b>	*** FP: ---	*** FV: ---	Cantidad recibida: ---

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: <b>7/05/2024</b>	Fecha de recepción: <b>7/05/2024</b>
Muestreado por: <b>Cliente</b>	Recibido por: <b>FA</b>
Condiciones de transporte y almacenamiento: <b>Ambiente</b>	Condiciones a la recepción: <b>Aceptable</b>

Analista: GA/WM Fecha de inicio: 13/05/2024 Fecha de finalización: 15/05/2024

Análisis Solicitados	Método	Resultados	Dimensionales
Poder Bactericida	AOAC 960.09	99.999%	% Efectividad

**Observaciones**

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

\*\*\* Información Proporcionada por el Cliente

Muestra tomada por el cliente

Ultima Línea \*\*

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	E. coli
151,326	Ecofiltro	(Inoculado E. coli)	> 23	> 23	> 23
151,327	Ecofiltro	(Después de Filtrado)	< 1.1	< 1.1	< 1.1
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por  
Sandra Cordova Director  
de Calidad Analisa  
Fecha: 22/05/24 11:46