

Informe De Ensayo 202501594

***Empresa: Ecofiltro, S.A.	***Análisis solicitado por: Naomi Galicia
Fecha del Informe: 21/04/2025 15:30	Código único de muestra: 194,613 – 194,614 – 194,615
***Dirección: Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepéquez	

***Descripción de la muestra: Ecofiltro Pequeño			
***Área de muestreo: ---			
***Lote: J064230130325	***FP: ---	***FV: ---	Cantidad recibida: 1 Unidad

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: 04/04/2025	Fecha de recepción: 04/04/2025
Muestreado por: Cliente	Recibido por: FA
Condiciones de transporte y almacenamiento: Ambiente	Condiciones a la recepción: Aceptable

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 9/04/2025

Fecha de finalización: 11/04/2025

Observaciones

 Metodología: 1. BAM Capítulo 4
 2. BAM Capítulo 4

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

***Información Proporcionada por el Cliente

Mx. tomada por el cliente

Última Línea **

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Recuento de Coliformes Totales	Recuento de Coliformes Fecales	<i>Escherichia coli</i>
194,614	Ecofiltro	Inoculado E. coli	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL
194,615	Ecofiltro	Después de Filtrado	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



 Firmado digitalmente por
 Sandra Cordova Director
 de Calidad Analisa
 Fecha: 21/04/25 15:30

Informe De Ensayo 202501594

***Empresa: Ecofiltro, S.A.	***Análisis solicitado por: Naomi Galicia
Fecha del Informe: 21/04/2025 15:30	Código único de muestra: 194,616 – 194,619 – 194,626
***Dirección: Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepéquez	

***Descripción de la muestra: Ecofiltro Pequeño			
***Área de muestreo: ---			
***Lote: J063020130325	***FP: ---	***FV: ---	Cantidad recibida: 1 Unidad

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: 04/04/2025	Fecha de recepción: 04/04/2025
Muestreado por: Cliente	Recibido por: FA
Condiciones de transporte y almacenamiento: Ambiente	Condiciones a la recepción: Aceptable

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 9/04/2025

Fecha de finalización: 11/04/2025

Observaciones

Metodología: 1. BAM Capítulo 4
 2. BAM Capítulo 4

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

***Información Proporcionada por el Cliente

Mx. tomada por el cliente

Ultima Línea **

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Recuento de Coliformes Totales	Recuento de Coliformes Fecales	<i>Escherichia coli</i>
194,619	Ecofiltro	Inoculado E. coli	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL
194,626	Ecofiltro	Después de Filtrado	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por
 Sandra Cordova Director
 de Calidad Analisa
 Fecha: 21/04/25 15:30

Informe De Ensayo 202501594

***Empresa: Ecofiltro, S.A.	***Análisis solicitado por: Naomi Galicia
Fecha del Informe: 21/04/2025 15:30	Código único de muestra: 194,627 – 194,630 – 194,631
***Dirección: Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepéquez	

***Descripción de la muestra: Ecofiltro Pequeño			
***Área de muestreo: ---			
***Lote: J079410170325	***FP: ---	***FV: ---	Cantidad recibida: 1 Unidad

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: 04/04/2025	Fecha de recepción: 04/04/2025
Muestreado por: Cliente	Recibido por: FA
Condiciones de transporte y almacenamiento: Ambiente	Condiciones a la recepción: Aceptable

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 9/04/2025

Fecha de finalización: 11/04/2025

Observaciones

Metodología: 1. BAM Capítulo 4
 2. BAM Capítulo 4

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

***Información Proporcionada por el Cliente

Mx. tomada por el cliente

Ultima Línea **

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Recuento de Coliformes Totales	Recuento de Coliformes Fecales	<i>Escherichia coli</i>
194,630	Ecofiltro	Inoculado E. coli	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL
194,631	Ecofiltro	Después de Filtrado	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por
 Sandra Cordova Director
 de Calidad Analisa
 Fecha: 21/04/25 15:30

Informe De Ensayo 202501594

***Empresa: Ecofiltro, S.A.	***Análisis solicitado por: Naomi Galicia
Fecha del Informe: 21/04/2025 15:30	Código único de muestra: 194,634 – 194,635 – 194,636
***Dirección: Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepéquez	

***Descripción de la muestra: Ecofiltro Grande			
***Área de muestreo: ---			
***Lote: LC278000250325	***FP: ---	***FV: ---	Cantidad recibida: 1 Unidad

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: 04/04/2025	Fecha de recepción: 04/04/2025
Muestreado por: Cliente	Recibido por: FA
Condiciones de transporte y almacenamiento: Ambiente	Condiciones a la recepción: Aceptable

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 9/04/2025

Fecha de finalización: 11/04/2025

Observaciones

Metodología: 1. BAM Capítulo 4
 2. BAM Capítulo 4

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

***Información Proporcionada por el Cliente

Mx. tomada por el cliente

Ultima Línea **

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Recuento de Coliformes Totales	Recuento de Coliformes Fecales	<i>Escherichia coli</i>
194,635	Ecofiltro	Inoculado E. coli	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL
194,636	Ecofiltro	Después de Filtrado	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por
 Sandra Cordova Director
 de Calidad Analisa
 Fecha: 21/04/25 15:30

Informe De Ensayo 202501594

***Empresa: Ecofiltro, S.A.	***Análisis solicitado por: Naomi Galicia
Fecha del Informe: 21/04/2025 15:30	Código único de muestra: 194,642 – 194,643 – 194,644
***Dirección: Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepéquez	

***Descripción de la muestra: Ecofiltro Grande			
***Área de muestreo: ---			
***Lote: LC273930240325	***FP: ---	***FV: ---	Cantidad recibida: 1 Unidad

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: 04/04/2025	Fecha de recepción: 04/04/2025
Muestreado por: Cliente	Recibido por: FA
Condiciones de transporte y almacenamiento: Ambiente	Condiciones a la recepción: Aceptable

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 9/04/2025

Fecha de finalización: 11/04/2025

Observaciones

Metodología: 1. BAM Capítulo 4
 2. BAM Capítulo 4

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

***Información Proporcionada por el Cliente

Mx. tomada por el cliente

Ultima Línea **

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Recuento de Coliformes Totales	Recuento de Coliformes Fecales	<i>Escherichia coli</i>
194,643	Ecofiltro	Inoculado E. coli	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL
194,644	Ecofiltro	Después de Filtrado	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por
 Sandra Cordova Director
 de Calidad Analisa
 Fecha: 21/04/25 15:30

Informe De Ensayo 202501594

***Empresa: Ecofiltro, S.A.	***Análisis solicitado por: Naomi Galicia
Fecha del Informe: 21/04/2025 15:30	Código único de muestra: 194,645 – 194,646 – 194,647
***Dirección: Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepéquez	

***Descripción de la muestra: Ecofiltro Grande			
***Área de muestreo: ---			
***Lote: LC270550240325	***FP: ---	***FV: ---	Cantidad recibida: 1 Unidad

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: 04/04/2025	Fecha de recepción: 04/04/2025
Muestreado por: Cliente	Recibido por: FA
Condiciones de transporte y almacenamiento: Ambiente	Condiciones a la recepción: Aceptable

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 9/04/2025

Fecha de finalización: 11/04/2025

Observaciones

Metodología: 1. BAM Capítulo 4
 2. BAM Capítulo 4

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

***Información Proporcionada por el Cliente

Mx. tomada por el cliente

Ultima Línea **

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Recuento de Coliformes Totales	Recuento de Coliformes Fecales	<i>Escherichia coli</i>
194,646	Ecofiltro	Inoculado E. coli	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL
194,647	Ecofiltro	Después de Filtrado	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por
 Sandra Cordova Director
 de Calidad Analisa
 Fecha: 21/04/25 15:30

Informe De Ensayo 202501594

***Empresa: Ecofiltro, S.A.	***Análisis solicitado por: Naomi Galicia
Fecha del Informe: 21/04/2025 15:30	Código único de muestra: 194,648 – 194,649 – 194,656
***Dirección: Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepéquez	

***Descripción de la muestra: Ecofiltro Grande			
***Área de muestreo: ---			
***Lote: LC275160250325	***FP: ---	***FV: ---	Cantidad recibida: 1 Unidad

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: 04/04/2025	Fecha de recepción: 04/04/2025
Muestreado por: Cliente	Recibido por: FA
Condiciones de transporte y almacenamiento: Ambiente	Condiciones a la recepción: Aceptable

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 9/04/2025

Fecha de finalización: 11/04/2025

Observaciones

Metodología: 1. BAM Capítulo 4
 2. BAM Capítulo 4

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

***Información Proporcionada por el Cliente

Mx. tomada por el cliente

Ultima Línea **

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Recuento de Coliformes Totales	Recuento de Coliformes Fecales	<i>Escherichia coli</i>
194,649	Ecofiltro	Inoculado E. coli	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL
194,656	Ecofiltro	Después de Filtrado	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por
 Sandra Cordova Director
 de Calidad Analisa
 Fecha: 21/04/25 15:30

Informe De Ensayo 202501594

***Empresa: Ecofiltro, S.A.	***Análisis solicitado por: Naomi Galicia
Fecha del Informe: 21/04/2025 15:30	Código único de muestra: 194,657 – 194,658 – 194,659
***Dirección: Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepéquez	

***Descripción de la muestra: Ecofiltro Grande			
***Área de muestreo: ---			
***Lote: LC277680250325	***FP: ---	***FV: ---	Cantidad recibida: 1 Unidad

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: 04/04/2025	Fecha de recepción: 04/04/2025
Muestreado por: Cliente	Recibido por: FA
Condiciones de transporte y almacenamiento: Ambiente	Condiciones a la recepción: Aceptable

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 9/04/2025

Fecha de finalización: 11/04/2025

Observaciones

Metodología: 1. BAM Capítulo 4
 2. BAM Capítulo 4

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

***Información Proporcionada por el Cliente

Mx. tomada por el cliente

Ultima Línea **

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Recuento de Coliformes Totales	Recuento de Coliformes Fecales	<i>Escherichia coli</i>
194,658	Ecofiltro	Inoculado E. coli	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL
194,659	Ecofiltro	Después de Filtrado	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por
 Sandra Cordova Director
 de Calidad Analisa
 Fecha: 21/04/25 15:30

Informe De Ensayo 202501594

***Empresa: Ecofiltro, S.A.	***Análisis solicitado por: Naomi Galicia
Fecha del Informe: 21/04/2025 15:30	Código único de muestra: 194,660 – 194,661 – 194,662
***Dirección: Km. 77 ruta nacional 14 Aldea San Lorenzo El Cubo, Ciudad Vieja Sacatepéquez	

***Descripción de la muestra: Ecofiltro Grande			
***Área de muestreo: ---			
***Lote: LC276550250325	***FP: ---	***FV: ---	Cantidad recibida: 1 Unidad

FP: fecha de producción FV: fecha de vencimiento

Fecha de toma de muestra: 04/04/2025	Fecha de recepción: 04/04/2025
Muestreado por: Cliente	Recibido por: FA
Condiciones de transporte y almacenamiento: Ambiente	Condiciones a la recepción: Aceptable

Analista: GA/WM

Fecha de inicio: 9/04/2025

Fecha de finalización: 11/04/2025

Observaciones

Metodología: 1. BAM Capítulo 4
 2. BAM Capítulo 4

NMP/100 mL: Número más probable por cien mililitros

***Información Proporcionada por el Cliente

Mx. tomada por el cliente

Ultima Línea **

Código de Muestra	Descripción de la Muestra	Descripción del Proceso	Recuento de Coliformes Totales	Recuento de Coliformes Fecales	<i>Escherichia coli</i>
194,661	Ecofiltro	Inoculado E. coli	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL	> 23 NMP/100mL
194,662	Ecofiltro	Después de Filtrado	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL	< 1.1 NMP/100mL
% de Efectividad		99.999%	99.999%	99.999%	99.999%



Firmado digitalmente por
 Sandra Cordova Director
 de Calidad Analisa
 Fecha: 21/04/25 15:30